

ENQUÊTE FLASH FNADEPA POUR LA COUR DES COMPTES

Enquête menée en juin 2023 auprès de 1 500 directeurs adhérents

ADAPTATION DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES AUX VAGUES DE CHALEUR

Dans le cadre de la préparation du rapport annuel de la Cour des comptes, consacré pour 2024 à l'**adaptation au changement climatique des politiques publiques**, et pour répondre au mieux aux interrogations de la Cour des comptes sur la prévention des effets sur la santé des vagues de chaleur, la FNADEPA a mené une enquête de terrain pour dresser un état des lieux **auprès des établissements pour personnes âgées** : réhabilitations, confort thermique, lieux rafraîchis, groupes électrogènes, aides techniques...

Autant de données inédites qui permettent d'éclairer l'organisation actuelle des établissements ainsi que les évolutions nécessaires pour faire face efficacement aux vagues de chaleur et mettre en œuvre la transition écologique.

187 structures ayant répondu
situées dans 42 départements différents :



82,3 %
Ehpad



16 %
résidences
autonomie




1,7 %
autres


CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS

● Nombre de niveaux dans les ESMS

(Un niveau inclue le RDC)




● Année de construction du bâtiment



● Année de la dernière rénovation lourde

53,5 % d'établissements ont connu au moins une rénovation lourde depuis leur construction.



Taux de vétusté moyen : 51 %*

*Les établissements répondants sont propriétaires de leur bâtiment ; de nombreux établissements locataires indiquent avoir des bâtiment vétustes (sans possibilité de le calculer).

FNADEPA

FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES




ENQUÊTE FLASH FNADEPA POUR LA COUR DES COMPTES

Enquête menée en juin 2023 auprès de 1 500 directeurs adhérents

ADAPTATION DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES AUX VAGUES DE CHALEUR

RAFRAÎCHISSEMENT DES BÂTIMENTS

● Année de mise en place de la salle rafraîchie



95,2 % des établissements ont mis en place une salle rafraîchie.

96,7 %

ont recours à une climatisation pour effectuer le rafraîchissement de leur salle rafraîchie.

91,4 %

des établissements ne sont pas climatisés dans leurs espaces privés.

15,5 %

ont accueilli des personnes extérieures en période de canicule (notamment des personnes âgées vivant à domicile)



INCONFORT THERMIQUE

60,7 % considèrent que leur établissement a été thermiquement inconfortable* dans les espaces privés durant l'été 2022.

Inconfort thermique : Au regard de la réglementation énergétique RE2020 entrée en vigueur début 2022, un logement est considéré comme thermiquement inconfortable lorsque sa température intérieure dépasse 26°C à 28°C durant la journée et 26°C durant la nuit.

En moyenne **28,8** jours thermiquement inconfortables ont été constatés dans les espaces privés.

● Nombre de jours thermiquement inconfortables durant l'été 2022




ENQUÊTE FLASH FNADEPA POUR LA COUR DES COMPTES

Enquête menée en juin 2023 auprès de 1 500 directeurs adhérents


ADAPTATION DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES AUX VAGUES DE CHALEUR

APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE

● Gestion du groupe électrogène




● Caractéristiques du groupe électrogène utilisé



PROJETS DE RÉNOVATION

32,6 % des établissements ont prévu des projets de rénovation lourde ou partielle.

Parmi eux :



● Intégration de cibles de confort thermique dans le suivi de projet



GESTION DURABLE DES AIDES TECHNIQUES

57,6 % des établissements ont mis en place une politique de gestion des aides techniques inutilisées ou défectueuses (réparation, recyclage auprès d'associations, etc.).

28,9 % ont déjà acquis des dispositifs médicaux ou des aides techniques reconditionnées (occasion garantie).

FNADEPA

Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées

Tél. : 01 49 71 55 30

Email : contact@fnadepa.com

3 rue Vergniaud - 75013 Paris

www.fnadepa.com

FNADEPA

FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES